

Die moderne, effektvolle Beleuchtung für Garten, Gebäude, Terrasse, Wintergarten, Schwimmbad, Zierteich, Teich, Biotop usw.

Megaspot HL-LED



LED MODUL
CH-Patent
DE-Gebrauchsmuster




Megaspot HL-LED RGBW-Multicolor




*Megaspot HL-LED, montiert auf
Erdspiess mit stufenlos, höhenverstellbarem
Leuchtenhalter*

- Schnelle und einfache Montage
- Unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten im Innen- und Aussenbereich, über oder unter Wasser, 100% wasserdicht und IP 68 geprüft
- Neueste, dimmbare und temperaturgesteuerte RGBW Multicolor-Technologie mit stufenlosem Farbwechsel, bis 16 Mio. Farben wählbar, sehr einfache Bedienung
- Dank unserer konkurrenzlosen, patentierten Modultechnik ist eine nachträgliche Umrüstung von Halogen zu HL-LED jederzeit schnell und einfach möglich
- Sehr lange Lebensdauer, geringer Stromverbrauch und wenig Wärmeentwicklung
- Einzeln, als kundenspezifisches Lichterkettenset oder als Sternset in den gewünschten Kabellängen. Fast alle **staub designlight**-Leuchten sind kombinierbar



04 Megaspot



Halogen- oder HL-LED-Technik

Standardausführung

Edelstahl rostfrei V2A; Klarglas; inkl. 0.5 m Silikonkabel und 40 cm Edelstahl-Marderschutz

Sonderausführungen

Warmlichtfilter für noch wärmeres Licht; Milchglas für diffuses Licht; HL-LED kaltweiss 5'000 K; Unterputzausführung mit Flansch für Zierteich, Schwimmteich, Pool, usw; Edelstahl rostfrei V4A; andere Gehäusefarben auf Wunsch.

Zubehör (optional erhältlich, siehe Seite 60–79)

Rohrblendschutz, Wabenblendschutz, Farbfilter; Leuchtenhalter, Erdspieß, Astriemen, Grundplatte, Dübel, Marderschutzschlauch, Montageschlüssel, 4-kant Rohr, Funkfernsteuerung

Halogen-Technik	Art. Nr.
Megaspot 12 Volt AC, 35 Watt, 10°, Punktstrahler	20.166002
Megaspot 12 Volt AC, 35 Watt, 36°, Breitstrahler	20.166003
Megaspot 12 Volt AC, 35 Watt, 60°, Breitstrahler	20.166010
Megaspot 12 Volt AC, 50 Watt, 10°, Punktstrahler	20.166004
Megaspot 12 Volt AC, 50 Watt, 24°, Mittelstrahler	20.166012
Megaspot 12 Volt AC, 50 Watt, 36°, Breitstrahler	20.166005
Megaspot 12 Volt AC, 50 Watt, 60°, Breitstrahler	20.166011
Hochleistungs (HL)-LED-Technik	
Megaspot 12 Volt AC, 9 Watt, 14°, warmweiss, Punktstrahler	20.166014
Megaspot 12 Volt AC, 9 Watt, 20°, warmweiss, Mittelstrahler	20.166015
Megaspot 12 Volt AC, 9 Watt, 40°, warmweiss, Breitstrahler	20.166008
Megaspot 24 Volt DC, 13 Watt, 40°, RGBW, 681 lm, Breitstrahler	20.166016



st.a.u.b designlight
temperaturgesteuertes
HL-LED Modul



⚠ Änderungen vorbehalten! Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften und unsere AGB!

Megaspot Pool HL-LED 04

Die moderne, effektvolle Beleuchtung für Schwimmbad, Schwimmteich, Brunnen, usw.

Megaspot Pool HL-LED RGBW-Multicolor



Megaspot Pool mit Einbaubüchse



Einbaubüchse für Megaspot Pool

LED MODUL
CH-Patent
DE-Gebrauchsmuster




Megaspot Pool HL-LED


- Schnelle und einfache Montage
- Unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten im Innen- und Aussenbereich, über oder unter Wasser, 100% wasserdicht und IP 68 geprüft
- Neueste, dimmbare und temperaturgesteuerte RGBW Multicolor-Technologie mit stufenlosem Farbwechsel, bis 16 Mio. Farben wählbar, sehr einfache Bedienung
- Sehr lange Lebensdauer, geringer Stromverbrauch und wenig Wärmeentwicklung
- Einzeln, als kundenspezifisches Lichterkettenset oder als Sternset in den gewünschten Kabellängen. Fast alle **staub designlight**-Leuchten sind kombinierbar



04 Megaspot Pool HL-LED



Megaspot Pool
Seitenansicht



Standardausführung

Edelstahl rostfrei V4A; Milchglas; 40° Linse; inkl. 0.5 m Silikonkabel; Edelstahl rostfrei V4A;

Sonderausführungen

Warmlichtfilter für noch wärmeres Licht; Klarglas; 14° und 20° Linse, HL-LED kaltweiss 5'000 K; andere Gehäusefarben auf Wunsch

Zubehör (optional erhältlich, siehe Seite 60–79)


Wabenblendschutz, Farbfilter; Montageschlüssel, Funkfernsteuerung

Hochleistungs (HL)-LED-Technik

Megaspot Pool, 12 Volt AC, 9 Watt, 40°, warmweiss, Breitstrahler	20.166021
Megaspot Pool, 24 Volt DC, 13 Watt, 40°, RGBW, 681 lm, Breitstrahler	20.166018



staub designlight
temperaturgesteuertes
HL-LED Modul



⚠ Änderungen vorbehalten! Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften und unsere AGB!