

BODENEINBAUBOX



- Sehr robustes und vielseitig einsetzbares Gehäuse mit Deckel
- Für alle Transformatoren, Netzgeräte und Kabelverbindungen
- Sehr einfach und schnell zu montieren
- Nicht überfahrbar

Material: Polypropylen (PP), hellgrau

Montage: Überall im Boden

Achtung: Beim Einsatz im Aussenbereich müssen im Gehäuseboden Wasserabläufächer gebohrt werden.

BODENEINBAUBOX			
	Aussenmasse	Innenmasse	
klein	200 mm x 200 mm x 200 mm	150 mm x 150 mm x 160 mm	20.220040
mittel	300 mm x 300 mm x 310 mm	240 mm x 240 mm x 265 mm	20.220041
gross	400 mm x 400 mm x 360 mm	340 mm x 340 mm x 290 mm	20.220042

KABELVERSCHRAUBUNG

- Kabelverschraubung zum wasserdichten Durchführen von allen Stromkabeln
- mit O-Ring und Gegenmutter
- Schutzklasse IP68



Standard

Extralang

KABELVERSCHRAUBUNG		
Variante	Standard	Extralang
Beckenwanddicke	1 - 7 mm	10 - 45 mm
Bohrloch	Ø 16 mm	
Gewindetyp	M16 x 1.5	
Material	Messing vernickelt	
Kabeldicke	Ø 6 - 10.5 mm	
Art. Nr.	20.509024	20.509023

LEUCHTEN- UND VERBINDUNGSKABEL

- Hochwertige Gummikabel
- Für den Ausseneinsatz geeignet

LEUCHTEN- UND VERBINDUNGSKABEL		
Kabel (2 x 1 mm ²), pro Meter	Ø 6.8 mm	20.220030
Kabel (2 x 1.5 mm ²), pro Meter	Ø 9.3 mm	20.220031
Kabel (2 x 2.5 mm ²), pro Meter	Ø 10 mm	20.220032
RGB Kabel (4 x 1.5 mm ²), pro Meter	Ø 7.5 mm	20.220038
RGBW Kabel (6 x 1.5 mm ²), pro Meter	Ø 9 mm	20.220034

Ausführliche Lichtdaten stehen für Sie zum Herunterladen auf unserer Website bereit. Änderungen vorbehalten! Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften und unsere AGB!

MARDERSCHUTZGEFLECHT



Auf Wunsch kann der Marderschutz für die ganze Kabellänge der Leuchten-Sets bestellt werden. Die Leuchtenkabel mit dem Ende des Marderschutzgeflechtes müssen direkt ins Elektrorohr eingeführt werden.


Wir können keine Garantie dafür übernehmen, dass der Marderschutz oder die Leuchtenkabel nicht beschädigt werden.

Material: Hochflexibles Edelstahlgeflecht V2A

MARDERSCHUTZGEFLECHT	
für Kabel 1 mm ² , pro Meter	20.509012
für Kabel 1.5 mm ² , pro Meter	20.509020

MONTAGEWERKZEUG

Montageschlüsselsatz: Alle Leuchten, ausgenommen LED-Effekt, können mit dem entsprechenden Montageschlüssel sicher auf- oder zugeschraubt werden.



Zapfenschlüssel

Wabenspot

Gigaspot & Wabenspot

Maxispot & Superspot

Ultraspot & Superspot Mini

Hakenschlüssel

Megaspot & Cosmospot


Passend für

- Ultraspot
- Maxispot
- Megaspot
- Gigaspot
- Winkelspot
- Superspot
- Cosmospot

Fixierstifte
zum Gegenhalten am
Leuchtensockel



Gabelschlüssel 19 mm
zur Höhenverstellung des
Leuchtenhalter im Erdspieß



Schneller und sicherer Leuchtmittelwechsel



Unkomplizierte Befestigung
der Leuchtenhalter

Ring-Gabelschlüssel 7 mm
zum Befestigen der Leuchte am Leuchtenhalter



Sechskant-Stiftschlüssel SW 2.5 mm
zum Fixieren von Alukühlkörper und
Montagerohr (Wabenspot)



Sechskanteinsatz:

Mit dem geschlitzten
Sechskanteinsatz kann die
Kabelverschraubung in der
Einbaubüchse Megaspot
Pool festgezogen werden.



MONTAGEWERKZEUG		
Montageschlüsselsatz (Universalschlüssel)	für alle Leuchten geeignet	20.220022
Sechskanteinsatz Nr. 19 (3/8")	zu Einbaubüchse Megaspot Pool	20.168026

KABELVERBINDUNG

Einsatzgebiet: Mit dieser Kabelverbindungsbox können 2 Kabel bis max. 1.5 mm² schnell und einfach, 100% wasserdicht (IP 68) verbunden werden. Dank der Gel-Abdichtung kann die Verbindung bei Bedarf auch später wieder geöffnet werden.

KABELVERBINDUNGSBOX (GEL)	
für zwei Kabel bis 2 x 1.5 mm ²	20.220018



Kabelverbindungs-Set und Elektrobox-Set

Expressvergussmasse:

Aushärtungszeit ca. 1 Std. bei 23° C
Aushärtungszeit ca. 1.5 Std. bei 0° C



Einsatzgebiet: Zum wasserdichten Verbinden von 2 - 3 Kabeln, über oder unter Wasser.

Einsatzgebiet: Zum wasserdichten Verbinden von max. 7 Kabeln (6 Stk. Leuchten), über oder unter Wasser.

KABELVERBINDUNGS-SET	
<p>für 1 Kabelverbindung</p> <p>Inhalt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 Stk. Vergussgehäuse klein (32 x 27 x 35 mm) ■ 1 Stk. Vergussgehäuse mittel (41 x 35 x 35 mm) ■ 2 Stk. Kabelklemme 3-fach ■ 80 ml Expressvergussmasse (2-Komponenten) ■ Aceton (Kabelreinigung), Reinigungsmaterial, Schutzhandschuhe ■ Gebrauchsanweisung 	20.220020
<p>für 2 Kabelverbindung</p> <p>Inhalt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 2 Stk. Vergussgehäuse klein (32 x 27 x 35 mm) ■ 2 Stk. Vergussgehäuse mittel (41 x 35 x 35 mm) ■ 4 Stk. Kabelklemme 3-fach ■ 80 ml Expressvergussmasse (2-Komponenten) ■ Aceton (Kabelreinigung), Reinigungsmaterial, Schutzhandschuhe ■ Gebrauchsanweisung 	20.220013

ELEKTROBOX-SET	
<p>für max. 6 Leuchten</p> <p>Inhalt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 Stk. Elektrobox (80 x 80 x 52 mm) ■ 4 Stk. Kabelklemme 5-fach ■ 180 ml Expressvergussmasse (2-Komponenten) ■ Aceton (Kabelreinigung), Reinigungsmaterial, Schutzhandschuhe ■ Gebrauchsanweisung 	20.220019
<p>gross, für max. 4 Leuchten mit 6 adrigem Kabel</p> <p>Inhalt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 Stk. Elektrobox (93 x 93 x 52 mm) ■ 6 Stk. Kabelklemme 5-fach ■ 286 ml Expressvergussmasse (2-Komponenten) ■ Aceton (Kabelreinigung), Reinigungsmaterial, Schutzhandschuhe ■ Gebrauchsanweisung 	20.220091

Ausführliche Lichtdaten stehen für Sie zum Herunterladen auf unserer Website bereit. Änderungen vorbehalten! Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften und unsere AGB!

KLEBE- & DICHTMASSE



Adheseal

Adheseal ist eine einzigartige, besonders hochwertige, nass in nass überlackierbare, dauerhaft elastische Klebedichtmasse auf MS-Polymerbasis. Adheseal bietet selbst auf heiklen Materialien eine einwandfreie Haftung.

- Sehr gute UV- und Temperaturbeständigkeit (-40 °C bis +100 °C)
- Auch für Verklebungen auf feuchtem Untergrund oder unter Wasser geeignet
- Einwandfreie Haftung selbst auf heiklen Materialien wie Metall, Kunststoff, Gummi, (Plexi-)Glas, Naturstein, verzinkten Materialien, Spiegeln und vielem mehr...
- Hautbildung innerhalb kürzester Zeit, trocknet schnell, härtet auch bei geschlossenen Verklebungen vollständig durch

Versabond

Versabond ist eine einzigartige, dauerelastische Montagedichtmasse, entsprechend den neuesten SPUR-Polymerstechniken. Versabond ist hervorragend geeignet für unzählige Verklebungen und Abdichtungen auf fast jedem Untergrund.

- Dauerelastisch - Hohe Flexibilität!
- Ausgezeichnete Haftung!
- Wasserfest, abdichten auch unter Wasser!
- Temperaturbeständig von -35 °C bis +90 °C!
- Lange offene Verarbeitungszeit! (ca. 1 Stunde!)
- Wieder lösbar, ideal bei Nachbearbeitungen oder Ausbesserungsarbeiten

KLEBE- UND DICHTMASSE

Adheseal schwarz, Tube 50 ml	20.220051
Versabond schwarz, Kartusche 310 ml, für Folienbecken	20.220054

REINIGUNGS- UND PFLEGESET



Mit diesen hochwirksamen Reinigungs- und Pflegeprodukten lassen sich alle Edelstahloberflächen (Leuchtgehäuse, Blenden, usw.) von allen Umwelteinflüssen reinigen und dauerhaft schützen.

Inhalt:

- 1 Edelstahl Rostentferner
- 1 Edelstahlpfleger
- 1 Schwamm mit Scotch
- Handschuhe
- Gebrauchsanweisung

REINIGUNGS- UND PFLEGESET

Reinigungs- und Pflegeset	20.220060
---------------------------	-----------